

Visite nuestro Catálogo de Productos

Rev.00 - Octubre 2014



Lubricación

**PENSAMOS EN SEGURIDAD
TRAZABILIDAD**



INFORMACIÓN
PRODUCTOS

B Abrazaderas **S** Accesorios **A** Acoples **D** Adaptadores **H** Adhesivos **C** Conexiones **O** Correas **E** Lubricación **J** Filtros
M Mangueras **P** Sellos **T** Tubos y Caños **Z** Incendio **K** Rodamientos **F** Neumática **U** Piezas de caucho **U** Planchas de goma **X** Baterías

Engrasadores y jeringas de mano

Engrasadora a palanca	
Cod. E001-E	E-6
Engrasadora a palanca	
Cod. E001-K	E-6
Jeringa para aceite	
Cod. E011	E-6
Caño curvo	
Cod. E011-20	E-6
Caño curvo	
Cod. E011-6	E-7
Jeringa para lavar rulemanes	
Cod. E011-E	E-7
Jeringa para aceite	
Cod. E011-G	E-7
Engrasador de apoyo	
Cod. E02A-125	E-7

Baldes y bombas manuales

Balde Para Lubricar Cajas y Diferenciales	
Cod. E012	E-8
Bomba Para Engrase a Palanca	
Cod. E043	E-8
Bomba Para Engrase a Palanca	
Cod. E044	E-8
Bomba Para Trasvasar, Exender y Fraccionar Aceites, Liquidos Extrapesados.	
Cod. E037-A	E-9
Bomba Para Trasvasar, Exender y Fraccionar Aceites, Lubricantes, Etc.	
Cod. E037-L	E-9
Valvula De Control	
Cod. E048	E-9
Valvula De Control	
Cod. E050	E-10
Articulacion Recta	
Cod. E059	E-10
Articulacion Giratoria Articulacion Codo 90 "L"	
Cod. E060	E-11
Articulacion Doble Codo "Z"	
Cod. E061	E-11

Equipos neumáticos para lubricación

Equipo Neumático Portátil P/Grasa	
Cod. E200	E-12
Equipo Neumático Fijo	
Cod. E210	E-12
Equipo Neumático Fijo	
Cod. E220	E-13

Adaptadores

Adaptadores Hidráulicos Para Niples Punta Bola	
Cod. E013	E-14
Adaptadores Hidráulicos Para Niples Punta Bola	
Cod. E013-R	E-14
Adaptadores Para Niples De Crucetas	
Cod. E013-C	E-14
Adaptadores Para Niples De Crucetas	
Cod. E013-PL	E-14
Adaptadores Para Niples Tecaletmite Cabeza-Boton Adaptador Tecaletmite Standard	
Cod. E014	E-14
Adaptadores Para Niples Tecaletmite Cabeza-Boton Adaptador Tecaletmite Gigante	
Cod. E014-A	E-14
Adaptadores Para Niples Tecaletmite Cabeza-Boton Adaptador Tecaletmite Standard Articulado	
Cod. E014-C	E-14
Adaptadores De Media Vuelta Para Niples Bayoneta	
Cod. E064H - E064M	E-14
Adaptadores De Apoyo Para Niples "Zerk"	
Cod. E038	E-15
Adaptadores De Apoyo Para Niples "Zerk"	
Cod. E039	E-15
Adaptadores Para Niples De Crucetas	
Cod. E040	E-15
Adaptadores De Media Vuelta Para Niples Bayoneta	
Cod. E057	E-15

Niples Hidráulicos (Alemites)

Niples Punta Bola Rectos	
Cod. E100	E-16
Niples Punta Bola Codo 67°	
Cod. E102	E-16
Niples Punta Bola Codo 90°	
Cod. E104	E-16

Niples Tecaletmite

Niples Tecaletmite Standard (Botón 16Mm)	
Cod. E110	E-17
Niples Tecaletmite Gigante (Botón 22Mm)	
Cod. E110	E-17
Niple Bayoneta Recto	
Cod. E120	E-17

Aceiteras

Aceiteras De Pico Rigido O Flexible	
Cod. E085	E-18
Aceiteras Gota Visible	

Pistola de Lavado a Presión

Pistola de Lavado a Presión para Ahorro de Agua

Cod. E065-65-A.....E-19

Pistolas Accionadas Con Aire

Pistola Desempolvadora

Cod. E068.....E-20

Pistola Desempolvadora-Pico Largo

Cod. E068-C.....E-20

Pistola Rociadora

Cod. E069.....E-20

Pistola Para Surtidor

Cod. E070.....E-21

Articulaciones Giratorias

Cod. E071-01.....E-21

Articulaciones Giratorias

Cod. E071-02.....E-21

Enrolladores

Cod. S0220.....E-21

Accesorios Para Aire

Terraja

Cod. E018.....E-22

Racord Para Inflar Neumaticos

Cod. E081.....E-22

Racord Para Inflar Neumaticos Largo Con Pico Dual

Cod. E082.....E-22

Filtros

Filtro Con Un Regulador

Cod. E071-1-C.....E-23

Filtro Con Dos Reguladores

Cod. E071-2-C.....E-23

Valvula Reguladora

Cod. E072.....E-23

Manómetros para Aire

Manómetro Con Escala 150 Lbs/Pulg.

Cod. E036-150.....E-24

Manómetro Con Escala 200 Lbs/Pulg.

Cod. E036-200.....E-24

Manómetro Con Escala 300 Lbs/Pulg.

Cod. E036-300.....E-24

Artículos Varios

Engrasador Stauffer

Cod. E090E-25

Mangueras de engrase para equipos

Cod. E002E-26

Pico Flexible

Cod. E005E-26

Engrasadores y jeringas de mano

Engrasadora a Palanca

E001

De acero, con caño de unión curvo y adaptador hidráulico para nipples punta bola



Cód. 1-E



Cód. 1-K

Código	Capacidad
1 - A	250 gr.
1 - E	500 gr.
1 - K	1000 gr.

Jeringa para Aceite

E011

Con rosca de salida hembra Ø1/4" GAS, aspirante e impelente, para sacar y poner aceite de transmisiones diferenciales. Capacidad: 500 gramos



Cód. 11

Código	Capacidad
11	500 gr.

Caño Curvo

E011

A cuello de ganso.



Cód. 11-20

Código	Largo
11-20	300 mm

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

Engrasadores y jeringas de mano

Caño Curvo

E011

Rosca 1/4" gas, con pico



Cód. 11-6

Jeringa para lavar Rulemanes

E011

Sujetando el ruleman entre los discos, lava por acción aspirante e impelente, con chorro regulable.



Cód. 11-E

Jeringa para Aceite

E011

Aspirante e impelente, para sacar y poner aceite de transmisiones y diferenciales, etc. Con caño curvo a cuello de ganso.



Cód. 11-G

Código	Capacidad
11-G	400 grs.

Engrasador de Apoyo

E002

Aspirante e impelente, para sacar y poner aceite de transmisiones y diferenciales, etc. Con caño curvo a cuello de ganso.



Cód. 2A-125

Código	Capacidad
2A-125	125 grs.

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

Baldes y Bombas Manuales

Balde Para Lubricar Cajas y Diferenciales (Capacidad 12 Lts.)

E012

Construida por un sistema mecánico compuesto por piñón y cremallera accionada por una manija giratoria, permite bombear aceites extrapesados. Despacha 1/3 litro por minuto.



Modelo	Descripción
E012 -12-C	Cabezal de Bomba Completa
E012 -12-M	Manguera Plastica de 1,50 mts y Pico Curvo
E012 -12-P	Manija con Prensa Estopa y Piñon

A pedido podemos entregarla con distintos largos y diámetros de mangueras. Preguntar por repuestos.

Bomba P/Engrase a Palanca (Capacidad 8 Kg.)

E043

Práctica e ideal para engrasar maquinarias industriales, agrícolas y camineras, automotores, etc. Construida con una amplia base de apoyo. Compresión interior automática y válvula a bolilla de acero. Presión de trabajo 4000 lbs/pulg².



Modelo	Descripción
E043 -43-A	Cabezal Bomba con Tapa Pintada
E043 -43-T	Tacho Completo Pintado
E002 -1.20-043	Manguera P/Grasa Ø3/16" (L: 1,2 mts) MF x MF Ø1/8" BSPT
E013 -13	Adaptador Hidráulico

A pedido podemos entregarla con distintos largos de mangueras y también con diversos tipos de adaptadores para los distintos niples de engrase. Preguntar por repuestos.

Bomba P/Engrase a Palanca (Capacidad 18 Kg.)

E044

Diseñada para los mismos uso que la bomba E043 y construcción similar.



Modelo	Descripción
E044 -44-A	Cabezal Bomba con Tapa Pintada
E044 -44-T	Tacho Completo Pintado
E002 -1.50-044	Manguera P/Grasa Ø3/16" (L: 1,5 mts) MF x MF Ø1/8" BSPT
E013 -13	Adaptador Hidráulico


A pedido podemos entregarla con distintos largos de mangueras y también con diversos tipos de adaptadores para los distintos niples de engrase. Preguntar por repuestos.

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

Baldes y bombas manuales

Bomba para Trasvasar, Exender y Fraccionar Aceites, Líquidos Extrapesados

E037-A



Cód. 37-A

Provisto de:

2 roscas de acople p/tambores de tipo universal de 50 y 200 Lts.
Caño extensible adaptable para cualquier altura de tambor.
Pico de salida adaptable a cualquier recipiente. -Gotero automático para evitar desperdicios.
Despacha 1 litro por impulso.

Bomba para Trasvasar, Exender y Fraccionar Aceites, Lubricantes, etc.

E037-L



Cód. 37-L

Provisto de:

2 roscas de acople para tambores de tipo universal.
Caño extensible adaptable para cualquier altura de tambor.
Pico de salida cónico para cualquier recipiente.
Válvulas de retención.
Despacha 1/3 de litro por impulso.

Modelo	Descripción
37-L	Bomba
37-M	Manija para bomba.

Válvulas de Control

E048



Cód. 48

De baja presión, para aceite, con movimiento giratorio y pico anti-goteo.

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

MANGUERAS

Válvula de control de alta presión para grasa

Válvula de Control

E050

De alta presión, para grasa, con piezas de contacto cementadas, y fácilmente renovables.
Cierre hermético a bolilla.



Cód. 50

Modelo	Diámetro
50	Válvula de control de alta presión
50-01	Manija
50-02	Cuerpo inferior exagonal
50-03	Gusanillo regulador
50-04	Guia resorte
50-05	Asiento de bolita
50-06	Pistoncito
50-07	Resorte
50-08	Prensa estopa
50-09	Cuerpo superior
50-10	Bolilla 5/16"
50-11	Parante
50-12	Tornillo regulador
50-13	Prolongación
50-14	Arandela inferior de cobre
50-15	Arandela superior de cobre
50-16	Caño de unión curvo L:1500mm
50-17	Remacho
50-18	Arandela de goma
50-19	Tuerca 5/16" x 24H
50-20	Arandela de Hierro

Articulación Recta

E059



Cód. 59

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

Baldes y bombas manuales

Articulación giratoria articulación Codo 90 "L"

E060

Con movimiento a bolillas rosca macho 1/8 gas ambos extremos, p/ídem.



Cód. 60

Articulación Doble Codo "Z"

E061

Con movimiento a bolillas rosca macho 1/8 gas ambos extremos, p/ídem.



Cód. 61

Modelo	Descripción
61	Articulación doble codo "Z"
61-01	Arandela de goma
61-02	Arandela de plástico
61-03	Arandela de hierro
61-04	Camisa ruleteada y enroscada
61-05	Cuerpo con rosca macho 1/8"
61-06	Cuerpo con rosca hembra 1/8"
61-07	Perno giratorio macho 1/8"

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

Equipos neumáticos para lubricación

Equipo Neumático Portátil P/Grasa

E200

Para grasa fibrosa tipo chasis, apto para lubricar desde envases originales de hasta 25Kg. Montado sobre una base con 2 ruedas giratorias, que permiten su fácil traslado para engrasar cómodamente automotores y maquinarias, capuchón protector y gabinete reforzado; el conjunto esta prolijamente pintado electroestáticamente. Se compone de una bomba neumática de alta presión, con motor sellado de acero, relación de multiplicación 45:1 y pistón autocentrante. La presión de aire del compresor debe oscilar entre 80 y 120 PSI.




Modelo	Descripción
E200 -200-D	Cabezal con Gabinete Portátil
E002 -2.10-200	Manguera R1 Ø3/16" (L: 2,10 mts) MF x MF Ø1/8" BSPT
E061 -61	Articulación Doble Codo "Z"
E050 -50	Válvula de Control P/Grasa
D0756-02-02	Cupla Ø1/8" BSPT
D0758-06-02	Buje de Reducción MF 3/8" BSPT
A067 -67S-06CH	Cuerpo Hembra Ø1/4" del Acople 67 Serie "S"
A067 -67S-06NM	Niple Macho Ø1/4" del Acople 67 Serie "S"

Equipo Neumático Fijo P/Grasa

E210

Tambor de 200 Kg. Para grasa fibrosa tipo chasis, apto para lubricar directamente desde envases originales. No tiene piezas móviles expuestas y no necesita ajustes. Se compone de una bomba neumática de alta presión, con motor sellado de acero, relación de multiplicación 45:1 y pistón autocentrante. La presión de aire del compresor debe oscilar entre 80 y 120 PSI.



Modelo	Descripción
E210-210-20	Tapa Cubre Tambor
E210-210-C	Cabezal Solo (Bomba Neumática)
E002-02-AIRE	Manguera P/Aire Ø1/4" (L: 0,90 mts) MF x MF Ø1/4" BSPT
E002-03-GRASA	Manguera P/Grasa Ø1/4" (L: 0,90 mts) MF x MF Ø1/4" BSPT
A067 -67S-06CH	Cuerpo Hembra Ø1/4" del Acople 67 Serie "S"
A067 -67S-06NM	Niple Macho Ø1/4" del Acople 67 Serie "S"

Nota: No se suministra gabinete.

Bomba	Tipo de Lubricante	Caudal (kg/min)	
		21°C	4°C
Relación 45:1 (Prueba realizada con manguera Ø1/4", largo: 2,1 mts y válvula de control)	Chasis Liviano	1.160	0.735
	Lítio Multiuso	0.850	0.480
	Fibrosa	0.625	0.140


"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

Equipos neumáticos para lubricación

Equipo Neumático Fijo P/Aceite

E220

Tambor de 200 Kg . Para aceites de diferenciales y cajas de velocidad. No tiene piezas móviles expuestas y no necesita ajustes. Se compone de una bomba neumática, con motor sellado de acero, relación de multiplicación 4:1 y pistón autocentrante. La presión de aire del compresor debe oscilar entre 80 y 120 PSI.



Modelo	Descripción
E220 -220-C	Cabezal Solo (Bomba Neumática)
E002 -01-ACEITE	Manguera P/Aceite Ø1/2" (L: 0,90 mts) MF x MF Ø1/2" BSPT
E002 -02-AIRE	Manguera P/Aire Ø1/4" (L: 0,90 mts) MF x MF Ø1/4" BSPT
A067 -67S-06CH	Cuerpo Hembra Ø1/4" del Acople 67 Serie "S"
A067 -67S-06NM	Niple Macho Ø1/4" del Acople 67 Serie "S"

Nota: No se suministra gabinete.

Bomba	Tipo de Lubricante	Caudal (kg/min)	
		21°C	4°C
Relación 4:1 (Prueba realizada con manguera Ø1/2", largo: 3 mts, válvula de control y taxilitros)	SAE 90 p/Engranajes	7.700	3.400
	SAE 140 p/Engranajes	5.700	1.800
	SAE 10 p/Motores	9.500	8.000
	SAE 50 p/Motores	9.500	3.300

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

Adaptadores de Engrase

Adaptadores

E013



Mod. 13
Con uñas pistón y punteras de acero,
cementado, superficies de contacto
rectificados, rosca hembra 1/8 gas.

Nº CODIGO	DESCRIPCION
13	Adaptadores Hidráulicos P/Niples Punta Bola
13-1	Uña de Acero Cementada
13-2	Arandela Superior Fina
13-3	Arandela Inferior Gruesa
13-4	Cuerito
13-5	Resorte
13-6	Pistoncito
13-7	Camisa
13-8	Cuerpo
13-C	Adaptadores P/Niples de Crucetas Chico
13-C-2	Asiento de Goma Sintética
13-PL	Adaptadores P/Niples de Crucetas Punta Largo
13-R	Adaptadores P/Niples Punta Bola con Retención




Mod. 13-C
Adaptador hidráulico chico.



Mod. 13-PL
Adaptador en punta largo
70mm. rosca hembra 1/8 gas.



Mod. 13-R
Con válvula de retención a
bolilla.



Mod. 14
Para niples cabeza redonda
Ø 16mm, rosca hembra 1/8
gas.

Nº CODIGO	DESCRIPCION
14	Adaptadores P/Niples Tecalemite Cabeza-Botón Std.
14-2	Gomita Sintética Chica
14-A	Adaptadores P/Niples Tecalemite Cabeza-Botón Gigante
14-A-7	Gomita Sintética Grande
14-AL	Adap. P/Niples Tecalemite Cabeza-Botón Rosca Lateral
14-AT	Adap. P/Niples Tecalemite Cabeza 22mm Rosca Trasera
14-C	Adap. P/Niples Tecalemite Cabeza-Botón Articulado
64-H	Adaptador Media Vuelta P/Niples Bayoneta
64-M	Adaptador Media Vuelta P/Niples Bayoneta



Mod. 14-A
Para niples cabeza
redonda Ø 22mm, rosca
hembra 1/8 gas.



Mod. 14-C
Para niples cabeza redonda
Ø 16mm, rosca hembra 1/8
gas.




Mod. 64H - 64M
Con puntera cementada y
movimiento giratorio rosca
hembra o macho 1/8 gas.

Adaptadores de Engrase

Adaptadores

E013



Mod. 38
De acero cementado, asiento metálico,
rosca hembra 1/8 gas.


Nº CODIGO	DESCRIPCION
38	Adaptador de Apoyo P/Niples Zerk
39	Adaptador de Apoyo P/Niples Zerk As.Goma
40	Adaptador P/Niple de Crucetas
57	Adaptador Media Vuelta P/Niples Bayoneta con Alemite



Mod. 39
De acero cementado, asiento
de goma, rosca hembra 1/8
gas.



Mod. 40
Prolongado, fijo, con asiento
de goma sintética, rosca
macho 1/8 gas.



Mod. 57
Con puntera cementada y
niple trasero para conectar al
adaptador hidráulico.

"Poberaj SA se reserva el derecho de
modificar las características y medidas
de sus productos sin previo aviso".

Niples Hidráulicos (Alemites)

Niples Punta Bola Rectos

E100



Modelo	Rosca
100	1/4" SAE
100-N	1/4" SAE (largo mediano)
100-L	1/4" SAE (largo p/crucetas)
101	1/8" GAS
101-32	1/8" GAS (largo 32mm)
101-44	1/8" GAS ("44mm)
101-58	1/8" GAS ("58mm)
106	1/4" GAS
100-SL	6 x 1
101-8x1	8 x 1
101-8x1.25	8 x 1.25
101-10x1	10 x 1
101-10x1.25	10 x 1.25

Niples Punta Bola Codo 67°

E102



Modelo	Rosca
102	1/4" SAE
103	1/8" GAS
103-30	1/8" GAS codo 30°
103-45	1/8" GAS codo 45°
105	1/4" GAS
102-SL	6 x 1
103-8x1	8 x 1
103-8x1.25	8 x 1.25
103-10x1	10 x 1
103-10x1.25	10 x 1.25

Niples Punta Bola Codo 90°

E104



Modelo	Rosca
104	1/4" SAE
105	1/8" GAS
109	1/4" GAS
105-8x1	8 x 1
105-8x1.25	8 x 1.25
105-10x1	10 x 1
105-SL	6 x 1

Fabricamos también de 22°, 30°, 60°y 67°

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

Niples tecaletmite

Niples Tecaletmite Standard (Botón 16mm)

E110



Modelo	Rosca
110-1/8	1/8" GAS
110-1/4	1/4" GAS
110-3/8	3/8" GAS
110-1/2	1/2" GAS
110-8x1.25	8 x 1.25
110-10x1	10 x 1
110-10x1.5	10 x 1.5

Niples Tecaletmite Gigante (Botón 22mm)

E110



Modelo	Rosca
110-A1/4	1/4" GAS
110-A3/8	3/8" GAS

Niples Bayoneta Recto

E120



Fabricamos también de 22°, 30°, 60°y 67°

Modelo	Rosca
	RECTOS
120	1/8" GAS
120A	1/4" GAS
120L	1/8" GAS (sin hexágono)
	CODO 67°
120-67	1/8" GAS
120-A67	1/4" GAS
	CODO 90°
120-90	1/8" GAS
120-A90	1/4" GAS

"Poheraj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

Aceiteras

Aceiteras Gota Visible

E085



Nº CODIGO	ROSCA GAS	DEPOSITO (mm)	CAPACIDAD (cm³)
085-00-02	1/8"	40 x 40	25
085-00-04	1/4"	40 x 40	25
085-01-04	1/4"	45 x 45	65
085-02-04	1/4"	50 x 50	90
085-04-06	3/8"	60 x 65	170
085-05-06	3/8"	75 x 75	300
085-05-08	1/2"	75 x 75	300
085-06-06	3/8"	88 x 85	470
085-06-08	1/2"	88 x 85	470
085-07-06	3/8"	95 x 95	615
085-07-08	1/2"	95 x 95	615
085-07-B6	3/8"	95 x 155	1000
085-07-B8	1/2"	95 x 155	1000
085-08-06	3/8"	120 x 125	1300
085-08-08	1/2"	120 x 125	1300

Aceiteras de Pico Rígido o Flexible

E086



Nº CODIGO	DESCRIPCION	CAPACIDAD
086-250-FU	Tanque plástico con tapa a fuelle	250 cm³
086-250-MF	Tanque metálico pico flexible	250 cm³
086-250-MR	Tanque metálico pico rígido	250 cm³
086-250-PF	Tanque plástico pico flexible	250 cm³
086-250-PR	Tanque plástico pico rígido	250 cm³
086-500-MF	Tanque metálico pico flexible	500 cm³
086-500-MR	Tanque metálico pico rígido	500 cm³
086-500-PF	Tanque plástico pico flexible	500 cm³
086-500-PR	Tanque plástico pico rígido	500 cm³

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

Pistola de Lavado a Presión

Pistola de Lavado a Presión para Ahorro de Agua

E065-65-A



DESCRIPCION

La pistola industrial de lavado es un artículo de gran resistencia, con cuerpo de bronce, elementos de unión de acero inoxidable y pulsador reforzado.

Tiene una cubierta muy resistente de goma azul EPDM que la protege de posibles impactos.

La salida de agua es ajustable desde un spray fino hasta un chorro concentrado mediante el gatillo, el cual puede ser fijado con una anilla de metal en la parte inferior de la empuñadura.

Esta anilla permite también colgar la pistola cuando no está en uso.

El corte de agua se produce en forma automática e instantánea al soltar el gatillo, evitando derrames.

MATERIAL: Bronce-Acero Inoxidable-Goma.

MEDIDA DE LA ROSCA: 1/2" BSP.

PRESIÓN: 10 KG.

PRESIÓN TESTEADA: 25 BAR.

CAUDAL: 1 l/seg.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Revestimiento y sellos de goma EPDM.
- Peso aproximado 970 gramos.
- Salida de agua regulable desde spray fino hasta chorro fuerte.
- Flecha roja indicadora de la dirección del flujo de agua.
- Cuerpo resistente de bronce, gatillo de acero inoxidable.
- Corte automático de agua.
- Temperatura máxima 95° c (200° f).
- Revestimiento de goma.
- No apta para uso con vapor.

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

Pistolas accionadas con aire

Pico de Lavado

E065-D



Cód. 65-D

Regulable completo.

Pistola Desempolvadora

E068




Cód. 68

Es una herramienta de gran utilidad para limpieza en los talleres de pintura en la preparación de las superficies a pintar, elimina las partículas y polvos producidos por el lijado, asegurando un acabado perfecto. Ideal para limpiar partes mecánicas, lugares de trabajo, interior de automóviles donde no llega el cepillo, etc.

Pistola Desempolvadora - Pico Largo

E068-C



Cód. 68-C

Con pico de bronce largo 230mm., especial para limpieza de carburadores y partes mecánicas de espacios reducidos, donde la llegada del chorro de aire asegura la eliminación de partículas extrañas. El diseño y construcción es igual al Cod.68.

Pistola Rociadora

E069



Cód. 69

Con taza capacidad 1 litro, de chapa reforzada de finísima terminación y empuñadura pintada en martillado. Caño largo 300mm. y pico de bronce regulable para graduar la densidad del pulverizado en abanico ; usado con gran eficacia para sopletear aceitar elásticos, parte inferior de carrocerías y limpiar pulverizando con querosene todo tipo de piezas y partes mecánicas.

Modelo	Descripción
69	Pistola rociadora Cap. 1Lt.
69-1	Taza
69-2	Caño interno
69-3	Caño externo
69-4	Pico de bronce
69-5	Tuerca de bronce
69-6	Válvula completa
69-7	Gomita para válvula

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

Línea Surtidores

Pico para Surtidor

E070



Cód. 70

(Diametros 3/4" y 1")

Articulaciones Giratorias

E071



Cód. 71-01



Cód. 71-02

Accesorios

Enrolladores

S0200




"Poberaj SA se reserva el derecho de
modificar las características y medidas
de sus productos sin previo aviso".

Accesorios para Aire

Terraja

E018



Cód. 18

Racord para Inflar Neumáticos

E081



Cód. 81

Modelo	Descripción
81	Racord para inflar neumáticos
81-1	Arandela de goma sintética

Racord para Inflar Neumáticos Largo con Pico Dual

E082



Cód. 82

Modelo	Descripción
82	Pico inflador largo dual RH 1/4"
82-1	Gomita
82-2	Pernito de bronce

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

Filtros

Filtros con 1 Regulador

E071-1C



Cód. 71-1-C

Filtros con 2 Reguladores

E071-2-C



Cód. 71-2-C

Válvula Reguladora

E072



Cód. 72

"Poberaj SA se reserva el derecho de
modificar las características y medidas
de sus productos sin previo aviso".

Manómetros para Aire

Manómetro Con Escala 150 Lbs/pulg.

E36-150



Cód. 36-150

Manómetro Con Escala 200 Lbs/pulg.

E36-200



Cód. 36-200

Manómetro Con Escala 300 Lbs/pulg.

E36-300




Cód. 36-300

"Poberaj SA se reserva el derecho de
modificar las características y medidas
de sus productos sin previo aviso".

Artículos Varios

Engrasador Stauffer

E090




Modelo	Descripción
90-01	Engrasador Stauffer, Copa 17mm R.1/8
90-02	Engrasador Stauffer, Copa 23mm R.1/8-1/4
90-03	Engrasador Stauffer, Copa 31 mm R1/8-1/4
90-04	Engrasador Stauffer, Copa 41mm R.1/8-1/4-3/8
90-05	Engrasador Stauffer, Copa 51mm R.1/8-1/4-3/8
90-06	Engrasador Stauffer, Copa 62mm R.1/8-1/4-3/8
90-07	Engrasador Stauffer, Copa 72mm R.1/8-1/4-3/8

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

Artículos Varios

Mangueras de engrase para equipos

E002



Modelo	Descripción
01-ACEIT	Manguera media presión p/aceite equipo 220 L: 900mm
02-AIRE	Manguera p/aire equipo 210 y 220 L: 900mm
03-GRASA	Manguera alta presión p/grasa equipo 210 L: 900mm
1.20-043	Manguera 3/16" L: 1.20 mts 43
1.50-044	Manguera 3/16" L: 1.50mts 44
2.10-200	Manguera 3/16" L: 2.10mts 200

Pico Flexible

E005



Modelo	Descripción
003-PM-12-02	Flexible, Torno x 200mm de 1/4 BSP
003-PM-12-03	Flexible, Torno x 300mm de 1/4 BSP
003-PM-12-04	Flexible, Torno x 400mm de 1/4 BSP
003-PM-12-05	Flexible, Torno x 500mm de 1/4 BSP
003-PM-12-06	Flexible, Torno x 600mm de 1/4 BSP
003-PM-12-07	Flexible, Torno x 700mm de 1/4 BSP
003-PM-16-02	Flexible, Torno x 200mm de 3/8 BSP
003-PM-16-03	Flexible, Torno x 300mm de 3/8 BSP
003-PM-16-04	Flexible, Torno x 400mm de 3/8 BSP
003-PM-16-05	Flexible, Torno x 500mm de 3/8 BSP
003-PM-16-06	Flexible, Torno x 600mm de 3/8 BSP
003-PM-16-07	Flexible, Torno x 700mm de 3/8 BSP

PICOS FLEXIBLES DE 1/4" BSP (MODELO PM-12)
PICOS FLEXIBLES DE 3/8" BSP (MODELO PM-16)

Por accion mecanica para:

Refrigerante, Aceite, Aire, etc., en Tornos, Agujereadoras, Serruchos, Fresas, Rectificadoras, Afiladoras, Roscadoras, Maquinas Especiales, etc.

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".



PERMANENTE INNOVACION Y SERVICIO >>>>

BASES DE SERVICIOS

Consulte por nuestras bases de servicios en todo el país y países Latinoamericanos.



Ubicación

Salta-Jujuy	(03875) (15) 5406265	saltajujuyp@poberaj.com
Tucumán-Tucumán	(0381) (15) 5980908	tucuman@poberaj.com
Misiones	(011) (15) 55669477	misiones@poberaj.com
Corrientes	(03777) (15) 679900	corrientes@poberaj.com
La Rioja-La Rioja	(03822) (15) 645568	lariojacatamarca@poberaj.com
San Juan-San Juan	(0264) (15) 4623982	sanjuan@poberaj.com
San Luis - San Luis	(0261) (15) 6743268	sanluis@poberaj.com
Mendoza-Mendoza	(0261) (15) 5037303	mendoza@poberaj.com
Córdoba-Córdoba	(0351) (15) 3392591	cordoba@poberaj.com
Santa Fe	(0341) (15) 3201405	santafe@poberaj.com
Capital Federal	(011) (15) 64699409	ventas@poberaj.com
Buenos Aires-Zona Norte	(011) (15) 55669477	ventas02@poberaj.com
Buenos Aires-Zona Oeste	(011) (15) 55669304	ventas04@poberaj.com
Buenos Aires-Zona Sur	(011) (15) 55669470	ventas01@poberaj.com
Neuquén-Neuquén	(0299) (15) 5371934	neuquen@poberaj.com
Chubut - Puerto Madryn	(0280) 4455140	madryn@poberaj.com
Chubut-Comodoro Rivadavia	(0297) (15) 4389870	comodoro@poberaj.com
Santa Cruz-Puerto San Julián	(02966) (15) 591228	santacruz@poberaj.com

Otros (Red de Distribuidores) (011) (15) 55669605 atencionalcliente@poberaj.com
Latinoamérica latinoamerica@poberaj.com

CONMUTADOR BASE CENTRAL (5411) 4574-1111 / 4572-0585

Seguinos en info@poberaj.com



productos
hidráulicos
industriales
www.poberaj.com

Ingeniería en conducción de fluidos®



BASE CENTRAL Obispo San Alberto 3579/61/51/25 - (C1419FFS) Capital Federal, Argentina • e-mail: info@poberaj.com
Tel.: (5411) 4574-1111 / 4571-2115 / 4572-3271 / 4572-0585 - Fax: (5411) 4573-1948 • www.poberaj.com

DISTRIBUIDO POR: